

AUSTRAMASSE

Adjuvant Hydrofugeant noir fibré «dose»

27 rue des frères Lumière 72650 LA CHAPELLE ST AUBIN Tél : 06 86 76 19 13 - Mail : l.loison@attila-bat.com

R.C.S.: 813 476 322 Assurance mutuelle du mans: n°141.574.882

AUSTRAMASSE est un hydrofugeant à pouvoir pigmentaire destiné à compléter l'imperméabilisation des enduits de soubassement sur des supports en maçonnerie d'éléments.



AUSTRAMASSE s'incorpore directement dans la masse de l'enduit et renforce la fonction de celui-ci.

Contient : - Puissant hydrofuge

Fluidifiant

- Fibre

- Accélérateur de prise

- Résine d'accrochage

- Colorant noir

L'incorporation d'AUSTRAMASSE assure la pigmentation noire de l'enduit.

AUSTRAMASSE s'emploie dans le cadre des exigences de deuxième catégorie selon le D.U.T. 20.1 6.302.

AUSTRAMASSE s'emploie également dans les mortiers d'arases destinés à lutter contre les remontées d'humidité (coupures de capillarité).

AUSTRAMASSE contient des agents rétenteurs qui permettent une meilleure hydratation du ciment en régulant l'évaporation de l'eau.

PRODUIT RESERVE A UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE





UTILISATION

Le mortier sera réalisé à l'aide d'une bétonnière ou d'un malaxeur.

Pré diluer dans le premier seau d'eau de gâchage une dose de 4 kg D'**AUSTRAMASSE** pour 70kg de ciment.

Le temps de malaxage sera maximum de 3 mn. On pourra alors procéder à l'application du mortier hydrofuge dans les 20 mn en prenant soin de ne jamais rajouter de l'eau.

Pour de plus amples informations, se référer à notre Cahier des Clauses Techniques.

RENDEMENT:

Une dose d'**AUSTRAMASSE** permet d'enduire environ 11m2, soit 4 kg pour 2 sacs de 35 kg de ciment.

PRÉCAUTIONS

En cas de projection oculaire, rincer à l'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. Porter des gants lors de la manipulation.

CARACTERISTIQUES:

Nature chimique : Liant, hydrofuge, fibre, accélérateur, fluidifiant, colorant.

Solubilité totale dans l'eau :

PH 10,5 Densité 1,2

Conservation : 1 an à l'abri du gel dans l'emballage d'origine fermé.